

治ゆ報告書（流行性耳下腺炎：おたふくかぜ）

提出日 年 月 日

山梨県立わかば支援学校長 殿

部 年 組 氏名

保護者氏名

医師から流行性耳下腺炎と診断されたため、次のとおり報告します。

1 発症した日（症状が出た日）	年 月 日
2 診断された日	年 月 日
3 医師から登校可能と言われた日、または登校できる状態	年 月 日 ()
4 受診した医療機関名	

出席停止の基準

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで。

平熱 () ℃

	月/日	検温 (朝)	検温 (夜)	耳下腺、顎下腺、舌下腺 の腫れ(あり○、なし×)	全身状態 (よい○、悪い×)
腫れた 日	/	℃	℃		
1日目	/	℃	℃		
2日目	/	℃	℃		
3日目	/	℃	℃		
4日目	/	℃	℃		
5日目	/	℃	℃		
6日目	/	℃	℃		
7日目	/	℃	℃		
8日目	/	℃	℃		
9日目	/	℃	℃		

治ゆ報告書 記入のお願い

記入例を参考に『治ゆ報告書』を記入し、お子様の登校可能な日にちをご確認ください。療養期間が明け、登校する初日に『治ゆ報告書』と『出席停止解除願』の提出をお願いいたします。

ご不明な点がございましたら、必ず登校する前に、担任等へお問い合わせください。お子様の健康観察を念入りにしていただき、体調が整った上で登校してください。ご理解とご協力をお願いいたします。

記入例

【9月7日から登校可能な場合】

- * 耳下腺などが腫れた後5日を経過していること。
(腫れが続いていても、5日を経過していれば登校可能。)
- * 全身状態が良好になっていること。

2つの条件が満たされたら
登校可能。

健康記録表

平熱（36.6）℃

	月/日	検温 (朝)	検温 (夜)	耳下腺、顎下腺、舌下腺 の腫れ(あり○、なし×)	全身状態 (よい○、悪い×)
腫れた 日	9/1	37.0℃	37.2℃	○	×
1日目	9/2	37.1℃	37.3℃	○	×
2日目	9/3	37.0℃	36.9℃	○	×
3日目	9/4	36.8℃	37.0℃	○	×
4日目	9/5	36.6℃	37.0℃	○	○
5日目	9/6	36.7℃	36.6℃	○	○
6日目	9/7	36.5℃	℃	○	○
7日目		℃	℃		

登校可能な日



©ever sense, inc.

- ・ 耳下腺→耳のすぐ前方下方向にある。
- ・ 顎下腺→あごのえら辺りにある。
- ・ 舌下腺→あごにある。
- ・ 全身状態がよい→いつも通りに食事が食べられ、睡眠がとれており、学校生活が送れるような状態。